

お問い合わせ商品の特徴・注意点

お問い合わせ商品のご購入前に必ずご一読いただき、
副作用を十分にご理解の上、ご購入ください。

【レチノール（ビタミンA）配合製品】

商品名（ゼオスキン）：AR ナイトリペア、W テクスチャーリペア、スキンプライセラム 0.25

商品名（ナビジョンDR）：TA レチノファースト、TA レチノアドバンス

▼特徴

レチノール（ビタミンA）は、トレチノインに見られるような皮膚炎症状、それに伴う炎症後色素沈着などの副作用がみられないといった大きな利点があり、表皮のターンオーバーを促進することで、メラニンの排出を促し、真皮では、コラーゲン産生を促します。その結果、くすみ、皮膚のハリ、しわ、色素沈着の改善などが得られます。

▼注意

レチノール（ビタミンA）の刺激症状は、トレチノインの約1/100と言われていますが、ご使用の際、まれに肌の状態によっては、赤みやほてり、皮むけが出現する場合があります。個人差もありますが、刺激や赤みなどがご心配であれば医療機関にご相談ください。

【ハイドロキノン配合製品】

商品名（ゼオスキンヘルス）：ミラミン、ミラミックス

▼ハイドロキノンとは？

ハイドロキノンは、シミの原因であるメラニン色素の合成を阻止する働きがあり、その美白効果はコウジ酸やアルブチンの数10倍～100倍といわれています。

▼副作用は？

人によってはかぶれたり、皮膚への刺激が起こることがあります。赤みや刺激が強く出た場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。

ハイドロキノン是非常に安定性が悪く、酸化してできるベンゾキノンという成分は刺激が強いので、純度の悪い原料を用いた製品や劣化（茶色に着色）したものを使用しないようにしましょう。

また、高濃度に長期大量に使用し、無防備に日光を浴びた場合などに色素沈着が起こった例がありますので、ハイドロキノン使用中は必ずUVケアをしてください。

▼白く色抜けすることはあるのか？

5%程度のハイドロキノンでは白い色抜け（白斑）は報告されていません。

さらに高濃度のハイドロキノンを長期に使用する場合には注意が必要です。使用方法については医師の指示に従ってください。

▼ハイドロキノン製剤を使う上でのご注意

- ・お肌の弱い方は化粧水などで肌を整えてからご使用ください。
- ・お肌に傷・はれもの・しっしん・かぶれ等のある時にはお使いいただけません。医師にご相談ください。
- ・使用中にかゆみ、赤み・刺激等の異常が現れた場合は、ご使用をおやめになり、直ちに医師の診察を受けてください。
- ・日中、強い紫外線を浴びるとかえってシミが濃くなる場合があります。朝ご使用の場合には必ず SPF20 以上の日焼け止め化粧品をお使いください。（長時間強い紫外線を受ける場合や UV ケアができない場合は、夜 1 回のご使用をお奨めします。）
- ・アレルギーや刺激がまれに出る場合がありますので、使用前に上腕の内側等めだたない部分に塗ってみるか、パッチテストされるとよいでしょう。

【リボックス 7】

▼使用方法

- ・洗顔後にきれいな肌の状態で塗布してください。
- ・保湿剤を使用する前に目元、口元、おでこなどの気になる部分に塗ってください。
- ・1~2 回プッシュ程度取り出して、軽くたたくように伸ばしていきます。
- ・1 日 2 回、朝と晩にご使用していただくと効果的です。

▼ご使用上の注意

- ・肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
- ・肌に合わない場合はご使用をおやめください。
- ・肌の異常（赤み・腫れ・痛み・刺激など）が現れた場合、使用を中止してください。
- ・目もとに使用される際には目に入らないように注意し、もし目に入った場合はきれいな水で洗い流してください。
- ・極端な高温または低温の場所や乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。
- ・肌や目などに異常を感じ使用を中止後も症状が治まらない場合には専門医にご相談ください。